

## HP P24h G5(64W34AA#ABB)

**HP P24h G5 - Écran LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir**



Simplifiez-vous le travail hybride et faites-en plus à la maison ou au bureau avec cet écran FHD de 23,8 pouces qui vous offre des images nettes et fluide, un système audio intégré ainsi qu'un design à la fois simple et élégant.

## Mise en avant

Luminosité : 250 nits  
Gamme de couleurs : 72 % NTSC  
Angle de vision horizontale : 178°  
Angle de vision verticale : 178°

## Les atouts

### Voir et entendre dans les moindres détails

Découvrez une expérience de travail hybride transparente, qui s'accompagne d'excellents points de vue et de sons nets. Cet écran IPS peut se targuer d'une résolution Full HD et d'un taux de rafraîchissement de 75 Hz pour des images nettes et un mouvement fluide, tandis que deux haut-parleurs intégrés veillent à un son riche et précis.

### Un design moderne, une adéquation fonctionnelle

Libérez votre esprit et dégagez votre bureau avec un écran conçu pour travailler dans n'importe quel espace. Restez concentré sur votre écran doté d'un cadre élégant à micro-bords sur 3 côtés, d'une gestion ordonnée des câbles et d'une base du socle petite avec une inclinaison et une hauteur réglables pour un angle de vue parfait.

### Un contrôle facile, une gestion facile

Simplifiez le plus possible votre espace de travail afin de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Configurez aisément votre écran en personnalisant vos paramètres grâce au bouton OSD à joystick intuitif.

### Taux de rafraîchissement de 75 Hz

Bénéficiez de vidéos homogènes, réalistes et de détails nets avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz qui offre un mouvement fluide image après image.

### Inclinaison et hauteur réglables

Le socle ajustable en inclinaison et en hauteur (100 mm) contribue à assurer un point de vue parfait pour une productivité maximale.

### Deux haut-parleurs 2 W intégrés

Écoutez de la musique, suivez vos réunions et faites encore bien plus avec les deux haut-parleurs 2 W intégrés.

### Cadre à micro-bords sur 3 côtés

Bénéficiez d'un meilleur point de vue et accomplissez encore davantage sur votre écran avec un cadre à micro-bords sur 3 côtés, qui maximise votre espace de vision et permet d'allier un design élégant et des configurations à deux écrans en toute transparence.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP P24h G5 - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	15 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz

Densité par pixel	0.2744 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 8000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Gamme de couleurs	72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	(50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.89 cm x 19.64 cm x 46.92 cm
Poids	4.6 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR
Normes de conformité	VCCI, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, ICES, cTUVus, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, SEPA, faible halogène, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EU RoHS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Australie MEPS
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	23.8"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2744 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 8000000:1 (dynamique)
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 86 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	6500K
Langages OSD	Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol, hollandais, japonais

Fonctions	HDCP, contrôle de la fréquence d'images de la vidéo (Frame Rate Control), On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, micro-bord à 3 côtés
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.89 cm x 19.64 cm x 46.92 cm - avec support
Poids	4.6 kg

#### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
------------------------	--

#### Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m   1 x câble HDMI - 1.8 m
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	VCCI, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, ICES, cTUVus, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, SEPA, faible halogène, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EU RoHS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Australie MEPS
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

#### Alimentation

Tension d'entrée	(50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	15 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	15 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	18 Watt
Consommation électrique (Max)	28 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

#### Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	HP Display Center, HP Display Manager
------------------	---------------------------------------

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80% RH

#### Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

#### Connectivité

Interfaces	DisplayPort (HDCP)   HDMI (HDCP)   VGA
------------	--

#### Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 53.89 cm - profondeur : 19.64 cm - hauteur : 46.92 cm - poids : 4.6 kg   Sans support - largeur : 53.89 cm - profondeur : 5.15 cm - hauteur : 32.36 cm - poids : 3.38 kg
------------------------------	---

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	59.5 cm
Profondeur emballée	12.4 cm
Hauteur emballée	39.1 cm
Poids emballé	6.74 kg

### Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Réglage de la hauteur	100 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

### Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Certifié ENERGY STAR	Oui

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.