

A large, bold, black 'V' shape is centered on the page, extending from the top to the bottom. The 'V' is composed of two thick, solid black diagonal lines that meet at a sharp point in the center.

VANK

FINISHES BOOK

EN

COMPOSITION

- 100% Polyester

WIDTH

- 150 cm

WEIGHT

- 353 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥110 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 5, Dry: 5
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester

SZEROKOŚĆ

- 150 cm

CIEŻAR

- 353 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥110 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO

- 6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 5, Na sucho: 5
(ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Polyester

BREITE

- 150 cm

GEWICHT

- 353 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥110 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 5, Trocken: 5
(ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester

LARGEUR

- 150 cm

POIDS

- 353 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥110 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 5, Sec: 5
(ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.




cigarette & match







AT 056




AT 089




AT 099



AT 049



AT 030



AT 086




AT 041



AT 074



AT 078



AT 011



AT 999

EN

COMPOSITION

- 100% Polyester
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT

- Certified to OEKO-TEX® Standard 100

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 320 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO

- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 320 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)
- BS 7176 Low Hazard

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Polyester
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH

- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 320 g/m²

SCHUEFERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE

- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 320 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.






CSE 13




CSE 02



CSE 03



CSE 16



CSE 15



CSE 20



CSE 19



CSE 09

EN

COMPOSITION

- 100% Recycled polyester

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 307 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- ≥90 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 5-7 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 5
(ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester z recyklingu

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 307 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥90 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI AŁO

- 5-7 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4, Na sucho: 5
(ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Recyceltes Polyester

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 307 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- ≥90 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 5-7 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 5
(ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester recyclé

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 307 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- ≥90 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5-7 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4, Sec: 5
(ISO 105 - X12)


NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.







FE 080




FE 087




FE 190



FE 179




FE 161



FE 163



FE 107



FE 999

EN

COMPOSITION

- 100% Polyester

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 433 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥90 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021-1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- 5 (EN ISO 12 945 - 2)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.
- During use may appear uneven shading, which can be minimized by regular gentle brushing of the fabric.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIEŻAR

- 433 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥90 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021-1 (tłący papieros)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 5 (EN ISO 12 945 - 2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.
- W trakcie użytkowania może pojawić się nierównomierne cieniowanie i "efekt wysiedzenia", który można zminimalizować poprzez regularne rozczesywanie włosa.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Polyester

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 433 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥90 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021-1 (Zigarettestest)

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- 5 (EN ISO 12 945 - 2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.
- Während der Nutzung kann es am Stoff zur ungleichmäßigen Abschattung kommen, die durch regelmäßiges, sanftes Ausbürsten minimiert werden kann.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 433 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥90 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021-1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

- 5 (EN ISO 12 945 - 2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.
- Pendant l'utilisation, des différences ou nuances du tissu peuvent apparaître. Pour éviter cela, il faut le brosser doucement et régulièrement.


VANK



CH 41



CH 19



CH 31



CH 25



CH 34




CH 32




CH 40



CH 42



CH 05



CH 02



CH 01



CH 17

I PRICE GROUP - I GRUPA CENOWA - I PREISGRUPPE - I GROUPE DE PRIX

CHARLES

EN

COMPOSITION

- 100% Post Consumer Recycled Polyester

ENVIRONMENT

- Made from 100% recycled polyester
- Certified to the EU Ecolabel
- Certified to OEKO-TEX® Standard 100

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 310 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LIGHT FASTNESS

- 6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100 % postkonsumencki Poliester z recyklingu

ŚRODOWISKO

- Tkanina wykonana w 100% z poliesteru pochodzącego z recyklingu
- Certyfikat EU Ecolabel
- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIEŻAR

- 310 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% post-consumer recycelten Polyester

UMWELTFREUNDLICH

- Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
- Nach Zertifikat EU Ecolabel
- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 310 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LICHTECHTHEIT

- 6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% polyester recyclé post consommation

ÉCOLOGIQUE

- Fabriqué d'un polyester 100% recyclé
- Avec le certificat EU Ecolabel
- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 310 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT



- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.






YS 004




YS 074




YS 159



YS 102



YS 079



YS 010



YS 071



YS 009



YS 172



YS 171

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION

- 100% Post Consumer Recycled Polyester

ENVIRONMENT

- Made from 100% recycled polyester
- Certified to the EU Ecolabel
- Certified to OEKO-TEX® Standard 100

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 310 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LIGHT FASTNESS

- 6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100 % postkonsumencki Poliester z recyklingu

ŚRODOWISKO

- Tkanina wykonana w 100% z poliesteru pochodzącego z recyklingu
- Certyfikat EU Ecolabel
- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 310 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO

- 6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% post-consumer recycelten Polyester

UMWELTFREUNDLICH

- Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
- Nach Zertifikat EU Ecolabel
- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 310 g/m²

SCHUEFERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LICHTECHTHEIT

- 6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% polyester recyclé post consommation

ÉCOLOGIQUE

- Fabriqué d'un polyester 100% recyclé
- Avec le certificat EU Ecolabel
- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 310 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)


NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissu d'ameublement.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent tacheindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette salété n'est pas soumise aux plaintes.





AKO 06



AKO 05



AKO 13



AKO 17



AKO 19

EN

COMPOSITION

- 100% Post Consumer Recycled Polyester

ENVIRONMENT

- Made from 100% recycled polyester
- Certified to the EU Ecolabel
- Certified to OEKO-TEX® Standard 100

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 340 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LIGHT FASTNESS

- 6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100 % postkonsumencki Poliester z recyklingu

ŚRODOWISKO

- Tkanina wykonana w 100% z poliesteru pochodzącego z recyklingu
- Certyfikat EU Ecolabel
- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIEŻAR

- 340 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO

- 6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4, Na sucho: 4 (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% post-consumer recycelten Polyester

UMWELTFREUNDLICH

- Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
- Nach Zertifikat EU Ecolabel
- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 340 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

LICHTECHTHEIT

- 6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% polyester recyclé post consommation

ÉCOLOGIQUE

- Fabriqué d'un polyester 100% recycle
- Avec le certificat EU Ecolabel
- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 340 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥50 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5
- BS 7176 Medium Hazard
- DIN 4102 B1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT



- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.






YN 083



YN 076



YN 079



YN 190



YN 086



YN 009

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

FABRIC AVAILABLE WHILE STOCKS LAST
TKANINA DOSTĘPNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
STOFF VERFÜGBAR, SOLANGE DER VORRAT REICHT
TISSU DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

EN

COMPOSITION

- topcoat: 100% Vinyl
- backing: 100% Polyester

WIDTH

- 137 cm

WEIGHT

- 657 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LOW TEMPERATURES

- -23 °C

LIGHT FASTNESS

- ≥7

PROPERTIES

- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- powłoka: 100% Winył
- nośnik: 100% Poliester

SZEROKOŚĆ

- 137 cm

CIĘŻAR

- 657 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA NISKIE**TEMPERATURY**

- -23 °C

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO

- ≥7

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza
- odporność antymikotyczna

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Beschichtung: 100% Vinyl
- Träger: 100% Polyester

BREITE

- 137 cm

GEWICHT

- 657 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥100 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

KÄLTEBRUCHRESISTENZ

- -23 °C

LICHTECHTHEIT

- ≥7

EIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- face enduction: 100% vinyle
- support: 100% polyester

LARGEUR

- 137 cm

POIDS

- 657 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

RÉSISTANT AU FROID

- -23 °C

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- ≥7

PROPRIÉTÉS


- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



cigarette & match

PERMAGUARD®
SUPERIOR STAIN RESISTANCE



MRL 3208



MRL 3213



MRL 3221



MRL 3223



MRL 3218



MRL 3216



MRL 3217



MRL 3220



MRL 3226

EN

COMPOSITION

- 80% Polyester
- 20% Recycled Polyester

WIDTH

- 160 cm

WEIGHT

- 320 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥70 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4-5, Dry: 5 (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 80% Poliester
- 20% Poliester z recyklingu

SZEROKOŚĆ

- 160 cm

CIĘŻAR

- 320 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥70 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI AŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4-5, Na sucho: 5 (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 80% Polyester
- 20% Recyceltes Polyester

BREITE

- 160 cm

GEWICHT

- 320 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥70 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4-5, Trocken: 5 (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 80% Polyester
- 20% Polyester recyclé

LARGEUR

- 160 cm

POIDS

- 320 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥70 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4-5, Sec: 5 (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.






68056



63034




64089




61129



61128



60011



60025



66064



60999

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION

- 30% Polyester
- 70% Acrylic

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 535 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥40 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- BS 5852 Ignition Source 0

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 30% Poliester
- 70% Akryl

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIEŻAR

- 535 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥40 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- BS 5852 Ignition Source 0

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 30% Polyester
- 70% Acryl

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 535 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥40 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- BS 5852 Ignition Source 0

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 30% Polyester
- 70% Acrylique

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 535 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥40 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- BS 5852 Ignition Source 0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

- 4-5 (EN ISO 12 945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



BV 40



BV 20



BV 43



BV 41



BV 15

EN

COMPOSITION

- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

WIDTH

- 170 cm

WEIGHT

- 200 g/m²

FLAMMABILITY

- EN 1021-1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

ACOUSTIC PROPERTIES

- EN ISO 10534
- Acoustically transparent.

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

SZEROKOŚĆ

- 170 cm

CIEŻAR

- 200 g/m²

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021-1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

- EN ISO 10534
- Tkanina transparentna akustycznie

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

BREITE

- 170 cm

GEWICHT

- 200 g/m²

FEUERSICHERUNG

- EN 1021-1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- EN ISO 10534
- Akustisch durchlässig.

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
- FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide

LARGEUR

- 170 cm

POIDS

- 200 g/m²

FLAMMABILITÉ

- EN 1021-1 (cigarette)
- EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

PROPRIÉTÉS ACCOUSTIQUES

- EN ISO 10534
- Acoustiquement transparent.

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



FHR 07



FHR 01



FHR 09



FHU 10



FHR 06



FHR 14



FHU 15




FHU 08



FHR 02



FHR 03



FHU 04



FHR 05

EN

COMPOSITION

- 100 % Polyester

WIDTH

- 170 cm

WEIGHT

- 305 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100 % Poliester

SZEROKOŚĆ

- 170 cm

CIĘŻAR

- 305 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100 % Polyester

BREITE

- 170 cm

GEWICHT

- 305 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥100 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
(ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100 % Polyester

LARGEUR

- 170 cm

POIDS

- 305 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- 100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4, Sec: 4
(ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.


REMARQUE

- Certains vêtements et articles utilisés dans les locaux ont des colorants, comme ceux utilisés dans les jeans qui peuvent migrer vers des couleurs d'ameublement plus vives utilisées dans les meubles. Ce phénomène est renforcé par l'humidité et la température, provoquant des changements de couleur irréversibles sur ces tissus. Une telle saleté n'est pas sujette à des plaintes.







UNY 03



UNY 10




UNY 05



UNY 04



UNY 02



UNY 12



UNY 11



UNY 13

EN

COMPOSITION

- 100% Polyester
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT

- Certified to OEKO-TEX® Standard 100

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 305 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥60 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)
- BS 7176 Low Hazard

LIGHT FASTNESS

- 6 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO

- Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 305 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥60 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)
- BS 7176 Low Hazard

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 6 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4, Na sucho: 4
- (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Polyester
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH

- Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 305 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥60 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)
- BS 7176 Low Hazard

LICHTECHTHEIT

- 6 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4
- (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE

- Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 305 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥60 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)
- BS 7176 Low Hazard

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 6 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4, Sec: 4
- (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



cigarette & match





CPP 07



CPP 39



CPP 25



CPP 34



CPP 31



CPP 12

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

FABRIC AVAILABLE WHILE STOCKS LAST
TKANINA DOSTĘPNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
STOFF VERFÜGBAR, SOLANGE DER VORRAT REICHT
TISSU DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

EN

COMPOSITION

- 100% Polyester

WIDTH

- 150 cm

WEIGHT

- 453 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥80 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 5-7 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4-5, Dry: 4-5
(ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Poliester

SZEROKOŚĆ

- 150 cm

CIEŻAR

- 453 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥80 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapalka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5-7 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4-5, Na sucho: 4-5
(ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Polyester

BREITE

- 150 cm

GEWICHT

- 453 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥80 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 5-7 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4-5, Trocken: 4-5
(ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Polyester

LARGEUR

- 150 cm

POIDS

- 453 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥80 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5-7 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4-5, Sec: 4-5
(ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.






FL 85




FL 75



FL 82



FL 80



FL 60



FL 63



FL 78

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION

- 100% Virgin Wool
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT

- Rapidly renewable and compostable

WIDTH

- 170 cm

WEIGHT

- 355 g/m²

FLAMMABILITY

- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

ACOUSTIC PROPERTIES

- EN ISO 10534
- Acoustically transparent

CLEANING

- Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% Wełna
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO

- Materiał szybkoodnawialny i kompostowalny

SZEROKOŚĆ

- 170 cm

CIĘŻAR

- 355 g/m²

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

- EN ISO 10534
- Tkanina transparentna akustycznie

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Schurwolle
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH

- Schnell erneuerbar und kompostierbar

BREITE

- 170 cm

GEWICHT

- 355 g/m²

FEUERSICHERUNG

- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- EN ISO 10534
- Akustisch durchlässig

REINIGUNG

- Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Laine Vierge
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE

- Rapidement renouvelable et compostable

LARGEUR

- 170 cm

POIDS

- 355 g/m²

FLAMMABILITÉ

- EN 13501-1 Class C, s1, d0
- BS 476 Part 7 Class 1
- BS 476 Part 6 Class 0

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

PROPRIÉTÉS ACCOUSTIQUES

- EN ISO 10534
- Acoustiquement transparent

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



FABRIC DEDICATED FOR VANK_BOX
 TKANINA DEDYKOWANA DLA VANK_BOX
 EMPFOHLENER STOFF FÜR VANK_BOX
 TISSU DÉDIÉ POUR VANK_BOX



LTH 47



LTH 56



LTH 50



LTH 55



LTH 67



LTH 41



LTH 63



LTH 39

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION

- 70% Wool, 20% Polyester, 5% Polyamid, 5% Another Fiber

WIDTH

- 145 cm

WEIGHT

- 325 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥100 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- 5 (EN ISO 12 945-2)

ACOUSTIC PROPERTIES

- α 0.70 Class C (EN ISO 354:2004 & 11654:1998)

CLEANING

- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 70% Wełna, 20% Poliester, 5% Poliamid, 5% inne włókna

SZEROKOŚĆ

- 145 cm

CIEŻAR

- 325 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥100 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 5 (EN ISO 12 945-2)

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

- α 0.70 Klasa C (EN ISO 354:2004 & 11654:1998)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 70% Schurwolle, 20% Polyester, 5% Polyamid, 5% Andere Fasern

BREITE

- 145 cm

GEWICHT

- 325 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥100 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- 5 (EN ISO 12 945-2)

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- α 0.70 Klasse C (EN ISO 354:2004 & 11654:1998)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 70% Laine Vierge, 20% Polyester, 5% Polyamide, 5% Autres fibres

LARGEUR

- 145 cm

POIDS

- 325 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥100 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 4-5 (EN ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

- 5 (EN ISO 12 945-2)

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES


- α 0.70 Classe C (EN ISO 354:2004 & 11654:1998)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.


NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas sujette à des plaintes.





WE 63



WE 62



WE 42



WE 64




WE 44



WE 16



WE 14



WE 39



WE 29



WE 49



WE 02

2 PRICE GROUP - 2 GRUPA CENOWA - 2 PREISGRUPPE - 2 GROUPE DE PRIX

EN

COMPOSITION

- 31% Recycled Cotton, 22% Recycled Wool, 10% Silk, 16% Polyester, 21% Acrylic

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 535 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥70 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)

LIGHT FASTNESS

- 3-5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- 3-4 (ISO 12 945-2)

CLEANING

- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 31% Bawełna z recyklingu, 22% Wełna z recyklingu, 10% Jedwab, 16% Poliester, 21% Akryl

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 535 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥70 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 3-5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- 3-4 (ISO 12 945-2)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 31% Recyceltes Baumwolle, 22% Recyceltes Wolle, 10% Seide, 16% Polyester, 21% Akryl

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 535 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥70 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)

LICHTECHTHEIT

- 3-5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- 3-4 (ISO 12 945-2)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 31% Coton recyclé, 22% Laine recyclé, 10% Soie, 16% Polyester, 21% Acrylique

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 535 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥70 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 3-5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- 3-4 (ISO 12 945-2)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas sujette à des plaintes.





GR 03



GR 23



GR 40



GR 39



GR 19



GR 21

VANK

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

GRANOLA

EN

COMPOSITION

- 92% Wool, 8% Polyamide

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 457 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥200 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- 5-7 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 5, Dry: 5
(ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 92% Wełna, 8% Poliamid

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIEŻAR

- 457 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥200 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI ATŁO

- 5-7 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 5, Na sucho: 5
(ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 92% Schurwolle, 8% Polyamide

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 457 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥200 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- 5-7 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 5, Trocken: 5
(ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 92% Laine, 8% Polyamide

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 457 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥200 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5-7 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 5, Sec: 5
(ISO 105 - X12)


NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.






BR 016



BR 161




BR 134



BR 111



BR 126



BR 033

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

FABRIC AVAILABLE WHILE STOCKS LAST
TKANINA DOSTĘPNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
STOFF VERFÜGBAR, SOLANGE DER VORRAT REICHT
TISSU DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

EN

COMPOSITION

- 100% Virgin Wool
- Non metallic dyestuffs

ENVIRONMENT

- Rapidly renewable and compostable

WIDTH

- 140 cm

WEIGHT

- 460 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to ≥50 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021-1 (cigarette)
- EN 1021-2 (match)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

LIGHT FASTNESS

- 5 (ISO 105 - B02)

FASTNESS TO RUBBING

- Wet: 4, Dry: 4
- (ISO 105 - X12)

CLEANING

- Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- 100% wełna
- Barwniki niemetaliczne

ŚRODOWISKO

- Tkanina szybko odnawialna i biodegradowalna

SZEROKOŚĆ

- 140 cm

CIĘŻAR

- 460 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥50 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021-1 (tłący papieros)
- EN 1021-2 (zapałka)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 5 (ISO 105 - B02)

ODPORNOŚĆ NA PILING

- Na mokro: 4, Na sucho: 4 (ISO 105 - X12)

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% Schurwolle
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

UMWELTFREUNDLICH

- Schnell erneuerbar und kompostierbar

BREITE

- 140 cm

GEWICHT

- 460 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit ≥50 000 Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021-1 (Zigarettentest)
- EN 1021-2 (Streichholztest)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

LICHTECHTHEIT

- 5 (ISO 105 - B02)

REIBECHTHEIT

- Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- 100% Laine Vierge
- Teintures non métalliques

ÉCOLOGIQUE

- Rapidement renouvelable et compostable.

LARGEUR

- 140 cm

POIDS

- 460 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant ≥50 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021-1 (cigarette)
- EN 1021-2 (allumette)
- EN 13501-1 Class D, s1, d0
- BS 7176 Low Hazard
- BS 476 Part 7 Class 1

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- 5 (ISO 105 - B02)

SOLIDITÉ AU FROTTEMENT


- Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.





CUZ 2W



CUZ 82



CUZ 1L



CUZ 1F



CUZ 1R



CUZ 02



CUZ 09



CUZ 18



CUZ 28



CUZ 12



CUZ 08

EN

COMPOSITION

- topcoat: 100% Polyurethane
- backing: 100% Rayon

WIDTH

- 137 cm

WEIGHT

- 340 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to $\geq 300\ 000$ Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LOW TEMPERATURES

- -23 °C

PROPERTIES

- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection
- formaldehyde free

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- powłoka: 100% Poliuretan
- nośnik: 100% sztuczny jedwab

SZEROKOŚĆ

- 137 cm

CIĘŻAR

- 340 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- $\geq 300\ 000$ cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

- -23 °C

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza
- odporność antymikotyczna
- bez formaldehydu

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Beschichtung: 100% Polyurethane
- Träger: 100% Rayon

BREITE

- 137 cm

GEWICHT

- 340 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit $\geq 300\ 000$ Scheuertouren Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

KÄLTBRUCHRESISTENZ

- -23 °C

EIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung
- Formaldehydfrei

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- face enduction: 100% Polyurethane
- support: 100% Rayon

LARGEUR

- 137 cm

POIDS

- 340 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant $\geq 300\ 000$ cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

RÉSISTANT AU FROID

- -23 °C

PROPRIÉTÉS


- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique
- sans formaldehyde

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un tissu humide.

NOTE

- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



cigarette & match



DOL 6726




DOL 6703



DOL 6721



DOL 6722



DOL 6723

EN

COMPOSITION

- topcoat: 100% Vinyl
- backing: 100% Polyester

WIDTH

- 137 cm

WEIGHT

- 685 g/m²

ABRASION RESISTANCE

- Independently certified to
≥300 000 Martindale cycles

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

LIGHT FASTNESS

- ≥7

LOW TEMPERATURES

- -23 °C

PROPERTIES

- antibacterial protection
- antifungal protection
- antimycotic protection

CLEANING

- Vacuum regularly.
Professionally dry clean or
wipe clean with a damp cloth.

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.

PL

SKŁAD

- powłoka: 100% Wnyl
- nośnik: 100% Poliester

SZEROKOŚĆ

- 137 cm

CIĘŻAR

- 685 g/m²

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- ≥300 000 cykli Martindale

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

ODPORNOŚĆ NA ŚWI AŁO

- ≥7

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

- -23 °C

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność antybakteryjna
- odporność antygrzybicza
- odporność antymikotyczna

CZYSZCZENIE

- Odkurzać regularnie, czyścić za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem odpowiednich środków.

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przez wilgotność i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamacjom.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Beschichtung: 100% Vinyl
- Träger: 100% Polyester

BREITE

- 137 cm

GEWICHT

- 685 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT

- Extern zertifiziert mit
≥300 000 Scheuertouren
Martindale

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

LICHTECHTHEIT

- ≥7

KÄLTEBRUCHRESISTENZ

- -23 °C

EIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle Ausrüstung
- Antimicrobielle Ausrüstung
- Antimykotische Ausrüstung

REINIGUNG

- Regelmässig absaugen.
Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ
dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

WICHTIG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.

FR

COMPOSITION

- face enduction: 100% Vinyle
- support: 100% Polyester

LARGEUR

- 137 cm

POIDS

- 685 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Certificat indépendant
≥300 000 cycles Martindale

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

- ≥7

RÉSISTANT AU FROID

- -23 °C

PROPRIÉTÉS


- protection anti bactérienne
- protection antimicrobienne
- protection antimycosique

NETTOYAGE

- Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.
Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

NOTE


- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisées pour les jeans) peuvent deteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. Cette saleté n'est pas soumise aux plaintes.



cigarette & match



1010



6065




2003



2011



5008



3001



3067



4001



4002



9001

Synergy

www.camirafabrics.com




Bracket
LDS23



Summon
LDS45



Lateral
LDS28




Relate
LDS44



Marry
LDS43




Loop
LDS18




Frame
LDS22




Success
LDS76



Linea
LDS37



Collective
LDS39



Affinity
LDS74




Contribution
LDS75




Work
LDS73



Combo
LDS77



Cordial
LDS78



Congregate
LDS83



Likeness
LDS82



Similar
LDS81



Mutual
LDS84



Global
LDS86



Open
LDS71



Apt
LDS80



Share
LDS85



Values
LDS87



Amiable
LDS79




Fate
LDS07



Compose
LDS72



Medley
LDS36



Together
LDS70



Process
LDS88

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SYNERGY



Venture
LDS05




Fellowship
LDS66



Warmth
LDS67



Collaborate
LDS68



Assemble
LDS61



Huddle
LDS65




Order
LDS64



Guild
LDS63



Alike
LDS62



Sync
LDS69



Support
LDS55




Kinship
LDS56



Engage
LDS57



Family
LDS58



Unity
LDS38



Comply
LDS52




Kindness
LDS51



League
LDS50



Group
LDS59



Accord
LDS60



Regard
LDS54



Pact
LDS53



Integrate
LDS47



Couple
LDS41




Bridge
LDS26



Gather
LDS46




Append
LDS49



Interfuse
LDS48



Intertwine
LDS42



Co-operate
LDS40

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX

SYNERGY

3 PRICE GROUP - 3 GRUPA CENOWA - 3 PREISGRUPPE - 3 GROUPE DE PRIX



Chain
LDS19



Tag
LDS33



Wed
LDS34



Affix
LDS32



Serendipity
LDS08



Partner
LDS16



Mix
LDS17



Level
LDS20



Pair
LDS31



Chemistry
LDS35




Hook
LDS29



Team
LDS21



Bond
LDS24




Compound
LDS25



Seek
LDS27

Synergy - Product information

LDS (TSR12) 1122



Epitomising natural simplicity, Synergy is a wool rich fabric which is at once both irresistibly soft and ultra-high performing. Delicately felted, with a beautifully relaxed drape, the understated aesthetics showcase the intriguing colouration of this considered textile. Featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids within its palette of 75 colourways, there truly is a tone for every scheme.



Technical information

UK

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold

Width
140 cm minimum

Weight
400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (over CMHR 58kg/m³ Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties
Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request.

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).
Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
400 g/m² ±5% (560 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsetz/10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettenstest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (mit CMHR 58kg/m³ Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettenstest und Streichholztest)
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Die Schwerkentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften
Acoustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage.

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsdienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).
Eine optimale Nähtaussensfestigkeit hängt von der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähveruche durchzuführen.
Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Largeur
140 cm minimum

Poids
400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense/Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (avec CMHR 58kg/m³ Mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)
Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet, vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.
Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.
Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Ancho
140 cm mínimo

Peso
400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso
Independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (sobre CMHR 58kg/m³ Foam CMHR)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)
Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran que los substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com

EN

COMPOSITION

- leather

• CRACK RESISTANCE

- 20 000
(no damage EN ISO 5402)

FASTNESS TO RUBBING

- dry: 4, wet: 3-4
(EN ISO 11640)

LIGHT FASTNESS

- 4 (EN ISO 105-B02)

FLAMMABILITY

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (match)

CLEANING

- regularly wipe clean with a cotton cloth with use of professional preparations for leather

WIELKOŚĆ BŁAMÓW

- 4,7-5,3 m²
- tannage ecologically safe mineral tannage

NOTE

- Some clothes and items contain dyes e.g. those used in jeans, which can interfere with lighter dyeing upholstery in furniture. This phenomenon is increased by temperature and humidity causing an irreversible colour change on these fabrics. Such dirt is not subject to complaints.
- Marks from scars, scratches, stings, differences in texture and shades and similar marks are not a faults, but guaranty of authenticity of natural leather. Shade of leather color can depart from sample placed in a pattern book.

PL

SKŁAD

- skóra naturalna

ODPORNOŚĆ NA ZGIĘCIA

- 20 000 (brak uszkodzeń zgodnie z normą: EN ISO 5402)

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

- na sucho: 4, na mokro: 3-4
(EN ISO 11640)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

- 4 (EN ISO 105-B02)

TRUDNOZAPALNOŚĆ

- EN 1021 - 1 (tłący papieros)
- EN 1021 - 2 (zapałka)

CZYSZCZENIE

- Czyścić regularnie za pomocą wilgotnej szmatki z użyciem profesjonalnych środków do skóry

WIELKOŚĆ BŁAMÓW

- 4,7-5,3 m²
- garbowanie mineralne bez użycia metali ciężkich

UWAGA

- Niektóre ubrania i przedmioty używane w pomieszczeniach, posiadają barwniki np. takie jak stosowane w tkaninie typu jeans, które mogą migrować do jaśniejszych wybarwień tapicerek stosowanych w meblach. Zjawisko to zwiększa się przy wilgotności i temperaturę powodując nieodwracalne zmiany kolorystyczne na tych tkaninach. Zabrudzenia takie nie podlegają reklamom.
- Ślady po bliznach, zadrapaniach, ukłuciach, różnice w fakturze i odcieniach, takie i podobne znaki nie są wadami, a jedynie gwarancją autentyczności naturalnej skóry. Odcień koloru skóry może odbiegać od umieszczonego w próbniku wzoru.

DE

ZUSAMMENSETZUNG

- Naturleder

DAUERFALTVERHALTEN

- 20 000 Knickzahlen (ohne Beschädigung, ISO 5402)

REIBECHTHEIT

- trocken: 4, nass 3-4
(EN ISO 11640)

LICHTECHTHEIT

- 4 (EN ISO 105-B02)

FEUERSICHERUNG

- EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
- EN 1021 - 2 (Streichholztest)

REINIGUNG

- mit einem feuchten Tuch regelmäßig abwischen, professionelle Reinigungs- und Pflegemittel anwenden

MASS / HAUT

- 4,7-5,3 m²
- Mineralgerbung, schwermetallfrei

ACHTUNG

- Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Solche Verschmutzungen sind nicht zu beanstanden.
- Die Spuren von Narben, Kratzern, Zeckenbissen, die Unterschiede in der Beschaffenheit und Tönung, derartige u. ähnliche Merkmale sind keine Mängel, sondern Bestätigung für die Echtheit des Naturleders. Die Lederfarben können vom Muster im Musterheft abweichen.

FR

COMPOSITION

- cuir naturel

RÉSISTANCE À LA FLEXION

- 20 000 (aucun dommage selon la norme: EN ISO 5402)

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- Mouillé: 3-4, Sec: 4
(EN ISO 11640)

SOLIDITÉ FLAMMABILITÉ

- 4 (EN ISO 105-B02)

FLAMMABILITÉ

- EN 1021 - 1 (cigarette)
- EN 1021 - 2 (allumette)

NETTOYAGE


- Nettoyer régulièrement avec un chiffon humide en utilisant des produits de soins de cuir professionnels

TAILLE DES PIÈCES EN CUIR

- 4,7-5,3 m²
- Extraction minérale sans l'utilisation de métaux lourds

REMARQUE

- Certains vêtements et articles utilisés dans les locaux ont des colorants, comme ceux utilisés dans les jeans qui peuvent migrer vers des couleurs d'ameublement plus vives utilisées dans les meubles. Ce phénomène est renforcé par l'humidité et la température, provoquant des changements de couleur irréversibles sur ces tissus. Une telle saleté n'est pas sujette à des plaintes.
- Traces de cicatrices, égratignures, dards, différences de texture et de nuances et signes similaires ne sont pas des défauts, mais seulement garantit l'authenticité de la peau naturelle. La couleur de la peau peut différer du motif dans l'échantillon.



cigarette & match



336



228



943



354



100



154



384



344



358




118



050


4 PRICE GROUP - 4 GRUPA CENOWA - 4 PREISGRUPPE - 4 GROUPE DE PRIX



rPET_grey





rPET_graphite



BIO_light



BIO_dark



COLORS ACOUSTIC PANELS rPET, BIO
KOLORY PANELI AKUSTYCZNYCH rPET, BIO
FARBEN VON SCHALLSCHUTZPANEELN rPET, BIO
COULEURS DES PANNEAUX ACOUSTIQUES rPET, BIO



F-GR



F-BE



HPL WH*



HPL GR*



BUK*



DAB*



ORZ*



KLN*



OW*




N-OR*




N-GN*



N-BW*



N-BK*



BE*

BIO:



BIO_light



BIO_dark



WOOD:



B-DAB



B-GN



B-OR



B-VI



D-rBUK



D-rBW



D-rDAB



D-rGN



D-rOR



D-ORZ

WOOD-DREWNO-HOLZ-BOIS

WOOD_PEEL


* ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST
* TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU
* NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEZEIGT WURDEN
* SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX



YL*



OR*



BR*



GN*



BL*



GB*




POL/CR*



SI*




BK/BKS*



WH/WHS*


* ONLY FOR PRODUCT SPECIFIED IN THE PRICELIST
 * TYLKO DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W CENNIKU
 * NUR FÜR DIE PRODUKTE, DIE IN DER PRIESLISTE ANGEZEIGT WURDEN
 * SEULEMENT POUR LES PRODUITS SPÉCIFIÉS DANS LA LISTE DE PRIX




T-WH*



T-SR*




T-BK*



T-RD*




T-GY*



T-PI



T-BG



I PRICE GROUP

	ATLANTIC	ERA	FELICITY	CHARLES	XTREME	X2	URBAN	MARLIN	RUNNER	BREVE	SONUS
VANK_BOX											X
VANK_PANEL											X
VANK_SCREEN											X
VANK_SCREEN_FLAT											X
VANK_CELOO		X				X					
VANK_CO	X	X	X	X	X	X	X	X			
VANK_CUBE											
VANK_DRONN		X		X		X	X	X			
VANK_FIL	X	X		X	X	X		X			
VANK_KRAK	X	X	X	X	X	X		X			
VANK_LOIT											
VANK_LONG											
VANK_LORIA	X	X	X	X	X	X		X			
VANK_PEEL				X						X	
VANK_MONT*	X	X			X	X		X			
VANK_PIGI	X	X		X	X	X		X			
VANK_PLIO	X	X	X		X	X	X	X			
VANK_RANZ	X	X		X	X	X		X			
VANK_RING				X						X	
VANK_TIMANTI	X	X	X	X	X	X		X			
VANK_TINI	X	X	X	X	X	X		X			
VANK_TOOR											
VANK_TRI											
VANK_V6	X	X	X	X			X		X		
VANK_VIA	X	X	X	X	X	X		X	X*		
VANK_WOODI	X	X	X	X	X	X	X	X			
VANK_WOODI_TRAWERS	X	X		X	X	X	X	X			

FABRICS

II PRICE GROUP					III PRICE GROUP						IV PRICE GROUP
NEXUS	CANOPY	FLEX	BLAZER LITE	WELL	GRANDOLA	BREEZE	BLAZER	DOLCE	SILVERTEX	SYNERGY	LEATHER
			X	X			X*			X	
			X	X						X	
			X	X						X	
				X	X		X			X	
X		X					X		X	X	
				X	X					X	
				X	X		X		X	X	X
							X		X	X	X
	X			X	X		X		X	X	
							X			X	
	X								X	X	
		X							X	X	
				X	X		X		X*	X	
							X		X	X	
	X						X	X	X	X	
					X	X	X		X	X	X
				X			X		X	X	X
X		X					X	X	X	X	
				X						X	X
							X			X	
X									X	X	X
X		X					X	X	X	X	
							X		X	X	X
	X					X	X		X	X	X

* ONLY SELECTED ELEMENTS

WH SwissCDF board laminated in white	WH furniture board in white	HPL WH plywood in HPL laminated in white	GR SwissCDF board laminated in graphite	GR furniture board in graphite	BK furniture board in black	HPL GR plywood in HPL laminated in graphite	BE plywood finished with natural linoleum in beige colour
---	---	---	--	--	---	--	---

VANK_BOX	table top			table top			table top
VANK_SCREEN_HOME							
VANK_CELOO	table top			table top			
VANK_CO_TABLE	table top			table top			
VANK_CUBE							
VANK_DRONN		table top			table top		
VANK_FOUR	table top			table top			
VANK_KRAK	table top		seat with backrest	table top			seat with backrest
VANK_MONT			side table				side table
VANK_MOVE	table top			table top			
VANK_PEEL	table top			table top			
VANK_PIGI		table top	chair and table legs, backrest and chair seat		table top		chair and table legs, backrest and chair seat
VANK_PLIO			seat with backrest, table top				seat with backrest, table top
VANK_RING	table top			table top			
VANK_LOIT			table top				table top
VANK_TINI			seat with backrest				seat with backrest
VANK_TOOR	top	cabinet and interior		top		cabinet and interior	
VANK_VIA	table			table			
VANK_WOODI			seat				seat
VANK_WOODI_TRAWERS			seat, table				seat, table

WOOD

BUK plywood in natural veneer, beech	DAB plywood in natural veneer, oak	ORZ plywood in natural veneer, walnut	KLN plywood in natural veneer, ash	OW SwissCDF board laminated in venetian walnut	N-OR beech plywood in orange- red	N-GN beech plywood in green	N-BK beech plywood in black	N-BW white- washed beech plywood	D-rBUK, D-rOR, D-rGN D-rBW, D-rDAB 3D plywood in natural veneer reduce	B-DAB, B-GN, B-OR, B-VI hardwood plywood top
base	base	base								
										top
	armrest, table base	armrest, table base	armrest, table base							
	table top	table top	table top	table top						
	seat with backrest, table top	seat with backrest, table top	seat with backrest, table top	table top	legs	legs	legs	legs		
	table top	table top	table top	table top						
	table top	seat with backrest, table top							seat with backrest	
	chair and table legs, backrest and chair seat	chair and table legs, backrest and chair seat	chair and table legs, backrest and chair seat							
seat with backrest, table top	seat with backrest, table top	seat with backrest, table top	seat with backrest							
	table top	table top		table top						
	table top	table top	table top							
	seat with backrest	seat with backrest	seat with backrest							
	top	top	top							
	seat	seat	seat							
	seat, table	seat, table	seat, table							

	POL polished aluminum	CR chromed	BK black	BKS structural black	WH white
VANK_BOX				base of table	
VANK_SCREEN	feet			feet	
VANK_CO_CHAIR			frame		frame
VANK_CO_TABLE				frame	
VANK_DRONN		frame	frame		frame
VANK_FIL	base			podłokietniki i base	
VANK_FOUR	legs and frame			legs and frame	
VANK_LOIT*	base	frame	frame, base		frame, base
VANK_LONG			frame		
VANK_LORIA*			frame		frame
VANK_MOVE	feet and bearing structure		steel frame post	feet and bearing structure	steel frame post
VANK_PEEL			frame		frame
VANK_PLIO	frame				
VANK_RANZ*	base	frame	frame, base		frame, base
VANK_RING	base		frame, base		frame, base
VANK_TIMANTI	base	frame	frame, base		frame, base
VANK_TINI*	base	frame	frame, base		frame, base
VANK_V6	base and backrest supporting structure		base and backrest supporting structure		
VANK_VIA				frame, base	
VANK_WOODI	base	frame	frame, base		frame, base
VANK_WOODI_TRAWERS		frame	frame		frame

METAL

S-FRAME

WHS
structural
white

SI/SR
silver

YL
yellow

OR
orange

GN
green

BL
blue

GB
gold-beige

BR
brown

base of table

feet

feet

feet

frame

frame

frame

frame

frame

frame

frame

frame

frame

legs and frame

legs and frame

legs and frame

feet and
bearing
structure

steel frame
post

feet and
bearing
structure

feet and
bearing
structure

frame

frame

frame, base

frame, base

base and
backrest
supporting
structure

base and
backrest
supporting
structure

base and
backrest
supporting
structure

base and
backrest
supporting
structure

base and
backrest
supporting
structure

base and
backrest
supporting
structure

base and
backrest
supporting
structure

frame, base



SEE MORE:

WWW.VANK.DESIGN

