

LIGNE TANGO BOIS

TANGO a obtenu, le **Janus de la Cité 2023** délivré par l'Institut Français du Design, pour cette collection, fruit de la **collaboration durable** entre l'entreprise Sineu Graff et Cécile Planchais, designer.



BANC 3 PLACES
Réf. : 12 4530A
Acier : Bleu pastel RAL 5024
Bois dur brut



SIÈGE SOLO
Réf. : 12 4510B
Acier : Bleu pastel RAL 5024
Bois dur brut



SIÈGES DUO FACE-À-FACE
Réf. : 12 4521A-02
Acier : Vert pâle RAL 6021
HPL : Pastel grey
Bois dur brut



SIÈGES DUO CÔTE-À-CÔTE
Réf. : 12 4521A-01
Acier : Bleu distant RAL 5023
HPL : Pastel grey
Bois dur brut

Essences de bois et lasures

BOIS DUR BRUT (non lasuré)	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte naturelle	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte acajou	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte noyer
--------------------------------------	---	--	---

Teintes

Acier : Couleurs à choisir parmi les nuances RAL, sablées ou autres textures de la gamme Futura d'AkzoNobel.

Finition bois à choisir parmi brute, teinte naturelle, noyer ou acajou.

Présentation

En collaboration avec Cécile Planchais - Designer, nous avons repensé nos mobiliers City pour créer TANGO, une gamme de mobiliers qui s'adapte à chaque site d'implantation et qui offre de multiples services pour accompagner notre espace de vie hors de chez soi.

La gamme TANGO propose une multitude de mobiliers : bancs 3 places, sièges duo ou solo, banquettes, chaises longues, ensemble pique-nique. La largeur de la gamme permet de varier la configuration des mobiliers en fonction des usages observés dans les zones d'installation.

TANGO BOIS affirme son ergonomie soignée et stable avec ses assises en bois, ainsi que la légèreté de ses piètements. Ces mobiliers confortables et chaleureux sauront s'effacer pour se fondre dans le paysage actuel.

Description

Les mobiliers **TANGO BOIS** sont composés de structures métalliques munies de carrelats en bois et de piètements en acier.

Les structures sont composées de plats d'extrémité d'épaisseur 5 mm et de renforts d'épaisseur 4 mm sur lesquels sont fixés des carrelats en bois. Les structures peuvent être munies d'accoudoirs en acier d'épaisseur 5 mm ou de tablettes en HPL d'épaisseur 13 mm.

Les piètements sont composés d'une traverse support de section rectangulaire 100 x 30 mm et, selon le modèle, de tubes City de section 50 x 40 mm (pieds triangulaires) ou d'un tube rond Ø 89 mm (siège solo Réf. 12 4510B).

Les mobiliers sont assemblés à l'aide d'une visserie en acier inoxydable 304L (A2).

Nos bois sont récoltés exclusivement dans des forêts durablement gérées. De premier choix, ils sont **labélisés PEFC** pour une provenance locale, FSC® pour nos bois durs ou sont conformes à la procédure de diligence raisonnée au titre du RBUE (Règlement sur le Bois de l'Union Européenne). **Bois lasuré** : Après l'application d'un **Flow-Coat**, les bois sont revêtus d'une lasure en émulsion aqueuse, sans solvants, pour une protection et longévité accrues.


Pour une protection optimale contre la rouille et une performances durable, les éléments en acier sont traités par zingage puis selon notre **process Powder Blast** (après nettoyage et grenailage, les pièces sont revêtues d'une première couche de poudre époxy, et d'une deuxième couche de poudre polyester).

En option, les piètements des mobiliers TANGO peuvent être équipés d'une prise USB et le siège solo peut être pivotant.

2 à 4 points de scellement par piètement (selon le modèle).

Livré monté.

Dimensions



La marque de la gestion forestière responsable

V231127

SINEU GRAFF · 253A Rue d'Epfig · F - 67230 KOGENHEIM
Tél. + 33 (0)3 88 58 74 58 · Fax + 33 (0)3 88 74 01 00

contact@sineugraff.com - www.sineugraff.com



LE MOBILIER URBAIN

LIGNE TANGO BOIS



BANQUETTE 3 PLACES

Réf. : 12 4535A

Acier : Vert pâle RAL 6021
Bois dur brut




BANQUETTE 4 PLACES

Réf. : 12 4545A

Acier : Bleu distant RAL 5023
Bois dur brut

TANGO a obtenu, le **Janus de la Cité 2023** délivré par l'Institut Français du Design, pour cette collection, fruit de la **collaboration durable** entre l'entreprise Sineu Graff et Cécile Planchais, designer.



Teintes

Acier : Couleurs à choisir parmi les nuances RAL, sablées ou autres textures de la gamme Futura d'AkzoNobel.

Finition bois à choisir parmi brute, teinte naturelle, noyer ou acajou.

Essences de bois et lasures

BOIS DUR BRUT (non lasuré)	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte naturelle	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte acajou	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte noyer
--------------------------------------	---	--	---

Présentation

En collaboration avec Cécile Planchais - Designer, nous avons repensé nos mobiliers City pour créer TANGO, une gamme de mobiliers qui s'adapte à chaque site d'implantation et qui offre de multiples services pour accompagner notre espace de vie hors de chez soi.

La gamme TANGO propose une multitude de mobiliers : bancs 3 places, sièges duo ou solo, banquettes, chaises longues, ensemble pique-nique. La largeur de la gamme permet de varier la configuration des mobiliers en fonction des usages observés dans les zones d'installation.

TANGO BOIS affirme son ergonomie soignée et stable avec ses assises en bois, ainsi que la légèreté de ses piètements. Ces mobiliers confortables et chaleureux sauront s'effacer pour se fondre dans le paysage actuel.

Description

Les mobiliers **TANGO BOIS** sont composés de structures métalliques munies de carrelats en bois et de piètements en acier.

Les structures sont composées de plats d'extrémité d'épaisseur 5 mm et de renforts d'épaisseur 4 mm sur lesquels sont fixés des carrelats en bois. Les structures peuvent être munies d'accoudoirs en acier d'épaisseur 5 mm ou de tablettes en HPL d'épaisseur 13 mm.

Les piètements sont composés d'une traverse support de section rectangulaire 100 x 30 mm et de tubes City de section 50 x 40 mm (pieds triangulaires).

Les mobiliers sont assemblés à l'aide d'une visserie en acier inoxydable 304L (A2).

Nos bois sont récoltés exclusivement dans des forêts durablement gérées. De premier choix, ils sont **labélisés PEFC** pour une provenance locale, FSC® pour nos bois durs ou sont conformes à la procédure de diligence raisonnée au titre du RBUE (Règlement sur le Bois de l'Union Européenne). **Bois lasuré** : Après l'application d'un **Flow-Coat**, les bois sont revêtus d'une lasure en émulsion aqueuse, sans solvants, pour une protection et longévité accrues.

Pour une protection optimale contre la rouille et une performances durable, les éléments en acier sont traités par zingage puis selon notre **process Powder Blast** (après nettoyage et grenailage, les pièces sont revêtues d'une première couche de poudre époxy, et d'une deuxième couche de poudre polyester).

En option, les piètements des mobiliers TANGO peuvent être équipés d'une prise USB.

2 ou 3 points de scellement par piètement (selon le modèle).

Livré monté.

Dimensions



Banquette 4 places
Réf. 12 4545A - 74 kg

Banquette 3 places
Réf. 12 4535A - 54 kg



La marque de la gestion forestière responsable

V231127

SINEU GRAFF · 253A Rue d'Epfig · F - 67230 KOGENHEIM
Tél. + 33 (0)3 88 58 74 58 · Fax + 33 (0)3 88 74 01 00

contact@sineugraff.com - www.sineugraff.com



LE MOBILIER URBAIN

LIGNE TANGO BOIS

TANGO a obtenu, le **Janus de la Cité 2023** délivré par l'Institut Français du Design, pour cette collection, fruit de la **collaboration durable** entre l'entreprise Sineu Graff et Cécile Planchais, designer.



TABLE HAUTE
Réf. : 12 4580

BANQUETTE 3 PLACES
PIÈTEMENTS TUBULAIRES
Réf. : 12 4535B



SIÈGE SOLO
Réf. : 12 4510B

Teintes

Teintes présentées :

Piètements : Gris ardoise RAL 7015
Bois dur brut

Acier : Couleurs à choisir parmi les nuances RAL, sablées ou autres textures de la gamme Futura d'AkzoNobel.
Finition bois à choisir parmi brute, teinte naturelle, noyer ou acajou.

Essences de bois et lasures

BOIS DUR BRUT (non lasuré)	BOIS DUR OU FRÈNE Lasure teinte naturelle	BOIS DUR OU FRÈNE Lasure teinte acajou	BOIS DUR OU FRÈNE Lasure teinte noyer
--------------------------------------	---	--	---

Présentation

En collaboration avec Cécile Planchais - Designer, nous avons repensé nos mobiliers City pour créer TANGO, une gamme de mobiliers qui s'adapte à chaque site d'implantation et qui offre de multiples services pour accompagner notre espace de vie hors de chez soi.

La gamme TANGO propose une multitude de mobiliers : bancs 3 places, sièges duo ou solo, banquettes, chaises longues, ensemble pique-nique. La largeur de la gamme permet de varier la configuration des mobiliers en fonction des usages observés dans les zones d'installation.

TANGO BOIS affirme son ergonomie soignée et stable avec ses assises en bois, ainsi que la légèreté de ses piètements. Ces mobiliers confortables et chaleureux sauront s'effacer pour se fondre dans le paysage actuel.

Description

Les table et banquettes de l'ensemble Table de la ville TANGO BOIS sont composés de structures métalliques munies de carrelats en bois et de piètements en acier.

Les structures sont composées de plats d'extrémité d'épaisseur 5 mm et de renforts d'épaisseur 4 mm sur lesquels sont fixés des carrelats en bois. Les piètements sont composés de tubes ronds Ø 89 mm et, pour la table, d'une traverse support de section rectangulaire 100 x 30 mm.

Les mobiliers sont assemblés à l'aide d'une visserie en acier inoxydable 304L (A2).

Nos bois sont récoltés exclusivement dans des forêts durablement gérées. De premier choix, ils sont **labélisés PEFC** pour une provenance locale, FSC® pour nos bois durs ou sont conformes à la procédure de diligence raisonnée au titre du RBUE (Règlement sur le Bois de l'Union Européenne). **Bois lasuré** : Après l'application d'un **Flow-Coat**, les bois sont revêtus d'une lasure en émulsion aqueuse, sans solvants, pour une protection et longévité accrues.


Pour une protection optimale contre la rouille et une performances durable, les éléments en acier sont traités par zingage puis selon notre **process Powder Blast** (après nettoyage et grenailage, les pièces sont revêtues d'une première couche de poudre époxy, et d'une deuxième couche de poudre polyester).

En option, la table TANGO BOIS peut être équipée d'une prise USB et le siège solo peut être pivotant.

4 points de scellement par mobilier.

Livré monté.

Dimensions



Banquette 3 places
Réf. 12 4535B - 47 kg

Table haute
Réf. 12 4580 - 84 kg

Siège solo
Réf. 12 4510B - 24 kg



La marque de la gestion forestière responsable

V231127

SINEU GRAFF · 253A Rue d'Epfig · F - 67230 KOGENHEIM
Tél. + 33 (0)3 88 58 74 58 · Fax + 33 (0)3 88 74 01 00

contact@sineugraff.com - www.sineugraff.com



LE MOBILIER URBAIN

LIGNE TANGO BOIS

TANGO a obtenu, le **Janus de la Cité 2023** délivré par l'Institut Français du Design, pour cette collection, fruit de la **collaboration durable** entre l'entreprise Sineu Graff et Cécile Planchais, designer.



JANUS 2023
DE LA CITÉ

CHAISE LONGUE SIMPLE

Réf. : 12 4570 ACD

Acier : Bleu pastel RAL 5024
Bois dur brut



CHAISE LONGUE DOUBLE

Réf. : 12 4575 ACD

Acier : Bleu distant RAL 5023
Bois dur brut



➤ Essences de bois et lasures

BOIS DUR BRUT (non lasuré)	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte naturelle	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte acajou	BOIS DUR OU FRÊNE Lasure teinte noyer
--------------------------------------	---	--	---

➤ Teintes

Acier : Couleurs à choisir parmi les nuances RAL, sablées ou autres textures de la gamme Futura d'AkzoNobel.

Finition bois à choisir parmi brute, teinte naturelle, noyer ou acajou.

➤ Présentation

En collaboration avec Cécile Planchais - Designer, nous avons repensé nos mobiliers City pour créer TANGO, une gamme de mobiliers qui s'adapte à chaque site d'implantation et qui offre de multiples services pour accompagner notre espace de vie hors de chez soi.

La gamme TANGO propose une multitude de mobiliers : bancs 3 places, sièges duo ou solo, banquettes, chaises longues, ensemble pique-nique. La largeur de la gamme permet de varier la configuration des mobiliers en fonction des usages observés dans les zones d'installation.

TANGO BOIS affirme son ergonomie soignée et stable avec ses assises en bois, ainsi que la légèreté de ses piètements. Ces mobiliers confortables et chaleureux sauront s'effacer pour se fondre dans le paysage actuel.

➤ Description

La chaise longue TANGO BOIS est composée d'une structure métallique munie de carrelats en bois et de piètements en acier. La structure est composée de plats d'extrémité d'épaisseur 5 mm et de renforts d'épaisseur 4 mm sur lesquels sont fixés des carrelats en bois. La structure est munie d'un accoudoir en acier d'épaisseur 5 mm.

Les piètements sont en acier d'épaisseur 10 mm.

La chaise longue est assemblée à l'aide d'une visserie en acier inoxydable 304L (A2).

Nos bois sont récoltés exclusivement dans des forêts durablement gérées. De premier choix, ils sont **labélisés PEFC** pour une provenance locale, FSC® pour nos bois durs ou sont conformes à la procédure de diligence raisonnée au titre du RBUE (Règlement sur le Bois de l'Union Européenne). **Bois lasuré** : Après l'application d'un **Flow-Coat**, les bois sont revêtus d'une lasure en émulsion aqueuse, sans solvants, pour une protection et longévité accrues.

Pour une protection optimale contre la rouille et une performances durable, les éléments en acier sont traités par zingage puis selon notre **process Powder Blast** (après nettoyage et grenailage, les pièces sont revêtues d'une première couche de poudre époxy, et d'une deuxième couche de poudre polyester).

4 points de scellement.

Livrée montée.

➤ Dimensions



Chaise longue simple
Réf. 12 4570 ACD - 47 kg

Chaise longue double
Réf. 12 4575 ACD - 79 kg

